

ALTO

GERBEUR ACCOMPAGNANT

PS

POUR UN GERBAGE ET UNE MANUTENTION EFFICACES



ATLET

Puissant, robuste et maniable

Lourdes charges, espaces restreints et Timing serré.

C'est dans ce type d'applications que le nouveau gerbeur Alto d'Atlet s'avère inégalable.

Peu encombrant, il est extrêmement robuste et requiert un entretien minimal.



L'Alto est très à l'aide dans les espaces restreints. Malgré ses dimensions compactes, il est puissant, robuste et résistant. Un chariot pour des tâches rudes, tout simplement.

Solutions pratiques

Le châssis surbaissé et la conception du mât confèrent à tout moment à l'opérateur une excellente visibilité périphérique.

L'Alto est doté de parois latérales en acier résistantes aux chocs. Le positionnement du timon permet à l'opérateur d'accompagner et de piloter le chariot de manière sûre et confortable.

Conduite

Le gerbeur Alto d'Atlet est conçu pour assurer de longues périodes d'utilisation intense en entrepôt ou en magasin. Équipé de quatre roues stabilisatrices, il offre une grande stabilité en dépit d'une largeur et d'une longueur hors tout ne dépassant pas 800 et 1 898 mm, respectivement.

Grâce à son faible encombrement allié à un rayon de giration très court et un moteur AC éprouvé, il est extrêmement maniable, même dans les endroits exigus.

Ergonomie

Le timon ergonomique de l'Alto est conçu pour minimiser les contraintes musculaires sur le dos et sur les épaules de l'opérateur. Pour ce faire, le mouvement du bras requis pour faire tourner le chariot a été réduit.

Toutes les commandes de levée et de descente sont regroupées sur la poignée de commande, ce qui rend la manutention de marchandises à la fois rapide et aisée, tout en éliminant les mouvements superflus.



Avec l'Alto d'Atlet, l'opérateur dispose constamment d'une bonne visibilité entre les fourches. Pour une sécurité et une ergonomie optimales.

Économie

Le prix d'achat d'un chariot représente une part infime des coûts totaux. A peine 10 %, calculés sur une période de six ans. Atlet s'efforce sans cesse de diminuer le coût global du cycle de vie du chariot (LCC). L'Alto ne fait pas exception à la règle. Il est construit selon le concept modulaire Atlet impliquant l'utilisation de nombreux composants communs et éprouvés. Sa conception robuste et fiable permet de réduire les coûts d'entretien. De plus, toutes les pièces sont aisément accessibles.

L'Alto est équipé d'un système de diagnostic interne simplifiant la recherche de panne. Son ergonomie hors pair permet à l'opérateur de travailler mieux et sans fatigue supplémentaire.

Sécurité

L'Alto intègre de nombreux éléments de sécurité élémentaires mais importants. La vitesse d'élévation est limitée au-dessus de 1,50 mètre. L'accès est limité au personnel autorisé grâce au code d'identification et la faible garde au sol réduit le risque de blessures aux pieds de l'opérateur.

Les formes arrondies du gerbeur protègent le personnel et la charge contre les chocs éventuels. La grande visibilité sur les fourches minimise le risque de collision et améliore la précision du travail.



L'Alto se complait dans les endroits exigus.



Le positionnement du timon permet au cariste de marcher à côté du chariot.



Toutes les commandes sont aisément accessibles sur le timon ergonomique.

La hauteur ne pose aucun problème au robuste petit Alto. Une hauteur de levage jusqu'à 3,5 m et une réduction de la vitesse au-dessus de 1,50 m sont les garants d'une maintenance fiable et efficace.



Pour les opérations intensives l'Alto PSH est accessible

Les caractéristiques importantes sont:

- Capacité 1600 kg ou 2000 kg
- Hauteurs de levage au 4800 mm
- Capacité de la batterie au 375 Ah

En toute sécurité avec Atlet

Alto est fidèle à la devise d'Atlet « En toute sécurité avec Atlet », ce qui implique Conduite sécurisée, Solution sécurisée et Fonctionnement sécurisé.

Conduite sécurisée

- Le châssis bas assure une visibilité et un contrôle hors pair
- Les quatre roues stabilisatrices confèrent stabilité et sécurité de fonctionnement
- Fiable, ergonomique et convivial

Fonctionnement sécurisé

- Châssis robuste
- Capacité de batterie élevée, 230 Ah
- Timon ergonomique et code d'identification personnel

Solution sécurisée

- Coût global du cycle de vie du chariot (LCC) minimal
- Moteur AC pour une économie, une ergonomie et un degré de sécurité optimaux
- Recherche de pannes simplifiée

ATLET

ATLET S.A.

BP 27081 - 95053 Cergy-Pontoise cedex

Avenue des Gros Chevaux - ZI du Vert Galant - 95310 Saint Ouen l'Aumône

Tél : 01.34.40.32.00 - Fax : 01.34.48.97.62

ATLET RHONE-ALPES - Tél : 04.72.47.01.85 - ATLET NORD, PAS-DE-CALAIS, PICARDIE - Tél : 03.20.16.98.00

www.atlet.com